



Bausatz - Terrassen



Eine Deckit-Bausatz-Terrasse ist eine natürliche Erweiterung Ihres Wohnraums, genau der Platz, den Sie im Sommer nicht missen möchten. Deckit Terrassen sind mit allen Mobilheimen kompatibel. Sie haben eine Höhe von 50 cm.

Die Terrassen werden als Bausatz geliefert. Die 120 cm breiten und 250 bzw. 300 cm tiefen Segmente sind vormontiert und können mühelos aufgebaut werden.

Folgende Größen stehen zur Auswahl:

Tiefe: 250 cm, 300 cm

Breite: 120 cm, 240 cm, 360 cm, 480 cm, 600 cm usw


Sie können zwischen verschiedenen Terrassenformen wählen:

- Rechteckig
- mit Absatz
- L-Form.

Die Terrassen können

- ohne Überdachung
- teilüberdacht
- komplett überdacht geliefert werden.

Mit den außerdem lieferbaren Planenseiten- und Frontteilen (mit/ohne Fenster/Tür) erweitern Sie auf einfache Art und Weise Ihren Wohnraum.




Eine Deckit-Terrasse ist selbsttragend. Fundamente sind nicht notwendig.
Wir empfehlen Betonplatten unter den Ständern zu verlegen.

Das Material, welches für den Aufbau benötigt wird, sowie eine ausführliche Aufbauanleitung sind selbstverständlich im Lieferumfang enthalten.
Für die Montage werden Edelstahlschrauben verwendet.

2 Personen benötigen für eine Terrasse mit den Abmessungen 2,50 x 4,80 m ca. 3 - 4 Stunden

Sie können zwischen verschiedenen Ausführungen wählen:



Modell Malte

Die Treppe kann vorne oder an den Seiten positioniert werden



ohne Überdachung
Geländer Standard



Geländer St. Andreas Kreuz




teil überdacht



komplett überdacht

Die Terrassen sind so konzipiert, dass sie auch nachträglich überdacht werden können. Allerdings fallen dann noch einmal Transportkosten an.




Modell Bahamas mit seitlicher Erweiterung (Podest)

(mit einer Treppe und zwei Geländern oder 2 Treppen und einem Geländer)



Geländer Standard oder St. Andreas Kreuz,
ohne Überdachung, teil oder komplett überdacht



Modell Malediven in L-Form



Geländer Standard oder



St. Andreas Kreuz



optional Treppe Panomarique - für alle Terrassen möglich

Die verwendeten Hölzer (Weißtanne und Rotkiefer) stammen aus nachhaltigem Anbau (FSC zertifiziert), angebaut in Nordeuropa.

Die Hölzer werden im Unterdruckverfahren mit Tanalith kesseldruckimprägniert. Tanalith bietet einen langfristigen Schutz gegen Pilze und Insekten und ist Garant für eine lange Farbbeständigkeit.

Im Laufe der Jahre verändert sich die Farbe von einem hellen Honigbraun zu einem silbrigen Grau.

Die stabile Treppe ist sowohl an der Längs- wie auch der Querseite zu positionieren.

Das umlaufende Geländer hat eine Höhe von 100 cm.

Verschiedene Abmessungen stehen zur Auswahl. Diese entnehmen Sie bitte der Preisliste.

Auf das Holz gibt der Hersteller 10 Jahre Garantie, auf die Plane der Überdachung 5 Jahre.

Für die Überdachung der Terrassen können Sie zwischen verschiedenen Dekoren wählen:

Nuancier Bâches

Vanille (602-8341)



Blanc (602-8100)




Sable (602-8861)



Gris Clair Uni (602-1071)




Gris Béton (502-2167)




Gris Rayé Blanc (572-50491) ↓



Bleu Rayé Blanc (572-50490) ↓




Gris Foncé Rayé Blanc (572-50489) ↓




22 cm 13,5



Marron Clair Pastel Rayé (572-50499) ↓



Vert Pastel Rayé (572-50501) ↓



Bordeaux Pastel Rayé (572-51010) ↓



Ausführung rollstuhlgerecht

Zusatzausstattungen

Planenteile für die Seite oder Front mit, ohne Fenster oder komplett transparent



Innenrollos für die Fenster

Kit Pergola ohne Überdachung



Fahrgestellverkleidung

Abmessung 300 x 44 cm



Die stabilen, höhenverstellbaren Füße sind hilfreich bei unebenem Gelände



50-80 mm



80-140 mm



140-230 mm



Pforte: Standard oder St. Andreas Kreuz

100 x 93 cm



100 x 90 cm



Treppe Standard



Optional: Treppe geschlossen oder

Treppe Panomarique mit 2 oder 3 Stufen



Perron simple oder doublet
120 x 120 cm





Pflanzkübel
Abmessung 120 x 40 x 40 cm

